

The background of the advertisement is a photograph of a man and a woman walking through a modern building. The man, on the left, is wearing a dark suit and is looking towards the woman. The woman, on the right, is wearing a dark blazer over a white top and dark trousers, and she is smiling. They are walking on a light-colored floor. Large windows on the right side of the frame offer a view of a lush, green outdoor environment with trees. The overall atmosphere is bright and airy, suggesting a connection between the indoor space and nature.

We create Natural Indoor Atmospheres

Inhalt

We create Natural Indoor Atmospheres	01
Produkte KERMI	16
Produkte PROLUX	60
More than a system	66
Produkte arbonia	74

NIA – Natural Indoor Atmospheres

We create
Natural Indoor
Atmospheres





NIA – Natural Indoor Atmospheres

Komfort in allen Innenräumen

Komfort in allen Innenräumen

Die beste Temperatur in einem Raum ist doch die, die einfach passt. Die nicht zu warm und nicht zu kalt ist, die angenehm ist, die Räume schafft, in denen wir uns gerne aufhalten. Das erreichen wir mit ganzheitlichen Systemen, deren Komponenten vom Wohnzimmer bis zur Werkshalle jeden erdenklichen Raum smart temperieren.







Die perfekte Atmosphäre für Arbeit und Entspannung

Die perfekte Atmosphäre für Arbeit und Entspannung

Raumluft wird merkbar, wenn sie nicht gut ist. Verbraachte Luft, trockene Luft, unangenehme Gerüche, all das stört das Wohlbefinden und die Konzentration. Ein abgestimmtes System zum Heizen und Kühlen, das sich intelligent regeln lässt, unterstützt unser Wohlfühlen genauso wie eine zuverlässige Lüftung, die wir nur in ihrem guten Ergebnis spüren.







Ein nachhaltiger Lebensraum, der das Klima schützt

Ein nachhaltiger Lebensraum, der das Klima schützt

Ein natürliches Innenraumklima,
das nicht nur uns dient.
Regenerative Energie erzeugen
und speichern. Technologien,
die Ressourcen schonen. Nach-
haltige Lebensräume entstehen
aus dem Zusammenspiel aller
Komponenten und sind der Weg
in eine Zukunft, die Energie
spart und das Klima schützt.





Produkte

KERMI



x-change[®] dynamic pro

Höchste Effizienz, geringste Schallemissionen und modernste Regelungstechnik

- **Leistung:** Drei verschiedene Leistungsgrößen (S, M und L) als Einzel- oder Kaskadenanlage bis 60 kW (projektbezogen und im Einzelfall bis zu 100 kW)
- **Geräuscharm:** Wir sind der Benchmark mit 47,2 DB bei A7/W55 für einen flüsterleisen Betrieb
- **Effizienz:** Spitzenklasse A+++ mit COP 4,95 (A2/W35) bei Verwendung von zukunftsfähigem Kältemittel R290
- **Service:** Einfach servicerbar durch intelligente Baugruppen und Onlinezugriff
- **Montage:** Einfachste Montage durch bereits integrierte Bauteile (Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil)
- **Regelungskompetenz:** Intelligente x-center pro[®] Regelung sorgt für maximale Effizienz von der Installation bis zur Inbetriebnahme
- **Unabhängigkeit:** Mithilfe der integrierten PV-Funktion nutzt die Wärmepumpe die überschüssige Energie der hauseigenen PV-Anlage
- **Langlebigkeit:** Sehr hochwertiges und robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium und verzinktem Stahlblech





x-buffer® flex pipe mit Hydro- modul light pro

Hygienespeicher speziell für x-change Wärmepumpen



- **Kompatibilität:** Hygienespeicher für optimale Schichtung und hygienische Warmwasser-Bereitung, speziell für den Einsatz mit der x-change dynamic pro Wärmepumpe. Inhalt 800l oder 1000l.
- **Montageeffizienz:** Regelung und Systemkomponenten vormontiert und verkabelt, stellt korrekte und schnelle Montage sicher
- **PV-Readiness:** Heizstäbe in verschiedenen Leistungen können integriert werden und PV-Strom effizient nutzen
- **Interimsbetrieb:** Betrieb auch ohne Wärmepumpe möglich z. B. Heizungstausch im Winter
- **Ökonomie:** Preisvorteil durch hohen Vormontagegrad



x-buffer® combi pro

Wärmepumpenregelung, Puffer- und Warmwasserspeicher in Einem

- **Effizienz:** 127-Liter-Pufferspeicher für eine optimale Energienutzung, speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen
- **Kapazität:** Trinkwasserspeicher 231 Liter (204 Liter nutzbar) für zuverlässige Warmwasserversorgung
- **Integration:** Umwälzpumpe für den ungemischten Heizkreis bereits integriert und einsatzbereit
- **Wärmeschutz:** Gedämmter Speicher mit hochwertigem, pulverbeschichtetem Metallgehäuse für minimale Wärmeverluste
- **Bedienkomfort:** Display mit x-center® pro Regelung für eine intuitive Bedienung
- **Montage:** Kompakt und durchdacht für eine einfache Installation und flexiblen Einsatz
- **Interimsbetrieb:** Betrieb auch ohne Wärmepumpe möglich z. B. Heizungstausch im Winter, Ökonomie, Preisvorteil durch hohen Vormontagegrad
- **PV-Readiness:** Heizstäbe können in verschiedenen Leistungen integriert werden und PV-Strom effizient nutzen



x-center[®] pro

Diese Regelung kann einfach mehr

- **Regelungskompetenz:** Inhouse Know-how und Entwicklung
- **Menüführung:** Intuitiv und einfach durch 7" Touch Display oder mittels KERMI x-center App ohne Zusatzkosten
- **Vernetzung:** Onlinefähigkeit, Einbindung in GLT und Fernwartung
- **PV-Ready:** Intelligente Nutzung von PV-Strom
- **Erweiterbarkeit:** Anschluss von bis zu zwei gemischten Heizkreisen (zusätzliche Heizkreise erweiterbar)
- **Montage:** Einfache und schnelle Installation durch übersichtlichen Aufbau und integrierte Schaltschütze für zwei Einschraubheizkörper





therm-x2® Vmulti

Flexibilität in einer neuen Dimension

- **Flexibilität:** Insgesamt sechs Anschlussmöglichkeiten und verschiedene Ventilpositionen für ein neues Flexibilitätsniveau bei individuellen Anforderungen, Heizkörper-Dimension bei Nutzung des Mittenanschlusses auch nach der Rohrinstallation frei wählbar
- **Kompatibilität:** Passt auf vorhandene Anschlüsse und nutzt bestehendes Befestigungsportfolio bei Sanierungsprojekten
- **Effizienz:** kv-voreingestellte Ventile für optimale Leistung
- **Montage:** Minimierter Montageaufwand mit komplett ab Werk dicht verschlossenen Anschlüssen
- **Komfort:** Minimierung des Bestellaufwands da für alle Anschlusspositionen passend
- **Technik:** Mit original x2-Technologie für bewährte Effizienz und Leistung
- **Sicherheit:** Kein Risiko von Falschbestellungen, da das System für alle Anschlusssituationen geeignet ist
- **Förderfähigkeit:** Förder- und mietumlagefähig
- **Verfügbarkeit:** Erhöhte Lieferbereitschaft dank schneller Verfügbarkeit ab Lager



Verteo®

Fortschrittliche Wärme im schlanken Hochformat

- **Design:** Schlankes Hochformat mit drei wählbaren Frontoptiken: glatt, feinprofiliert oder markant profiliert
- **Individualität:** Sieben verschiedene Bauhöhen und sechs Baulängen mit hoher Wärmeleistung
- **Vielfalt:** Umfangreiches Größen- und Farbspektrum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- **Technik:** Mit original x2-Technologie für optimierte Wärmeverteilung
- **Funktionalität:** Optional mit praktischem Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort
- **Flexibilität:** Für alle Wärmequellen, auch für Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen



x-flair®

Idealer Heizkörper für niedrige Vorlauftemperaturen

- **Effizienz:** Höchste Energieeinsparung dank Original x2-Technologie und optimierter Leistung.
- **Kompatibilität:** Perfekt abgestimmt auf Wärmepumpen und Brennwertgeräte
- **Temperierung:** Kühlung in Verbindung mit reversibler Wärmepumpe
- **Regelung:** Vollautomatische Regelung und Bedienung über den Thermostatkopf für maximalen Komfort und einfache Bedienung
- **Geräuscharm:** Komfortbetrieb mit minimaler Geräuscentwicklung
- **Förderung:** Attraktive staatliche Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Lösungen.
- **Designvielfalt:** Erhältlich in den Optiken Plan, Profil und Line
- **Flexibilität:** Optional mit Heizkostenerfassung für bedarfsgerechte Anwendung
- **Montage:** Lieferung steckerfertig und Montage so einfach wie bei einem Standard-Flachheizkörper



Pateo® flair

Ideal für niedrige Vorlauftemperaturen

- **Design:** Vertikaler Heizkörper mit einteiliger, eleganter Designfront für modernes Raumambiente
- **Effizienz:** Leistungsstarke Erwärmung und schnelle Lufterwärmung, ideal für den Niedertemperaturbetrieb
- **Flexibilität:** Geeignet für den Betrieb mit allen Wärmeerzeugern im Niedertemperaturbereich
- **Komfort:** Bedarfsgerechte, schalloptimierte Axiallüfter
- **Sanierung:** Perfekte Lösung für Renovierungen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- **Funktionalität:** Optionaler Bügel zur Handtucherwärmung
- **Innovation:** Patentierte x-flair Technologie, speziell optimiert für den Einsatz im Bad

A green circular logo with white text inside.

30 Jahre KERMI
Bad- und
Wohnheizkörper



Tano[®]

Einzigartig dünnes Design aus einem Guss

- **Design:** Stilvoller Stahlheizkörper mit geringer Bautiefe für platzsparende Integration
- **Komfort:** Mehrfache Ablagemöglichkeiten für Handtücher
- **Ausführung:** Verfügbar in zwei Bauhöhen und einer Baulänge für flexible Planung, Tano-E für reinen Elektrobetrieb
- **Hygiene:** Leichte Reinigung der planen Heizplatte ohne Rohre und Blenden
- **Leistung:** Elektrische Leistung von 600–800 Watt für effiziente Wärmeabgabe



30 Jahre KERMI
Bad- und
Wohnheizkörper



Ineo®

Zeitlose Eleganz mit dem besonderen Knick

- **Design:** Aluminiumheizkörper mit seitlicher Aussparung und einem zeitlosen, flächigen Design
- **Heizzonen:** Unterschiedlich angeordnet für problemlose Handtuchwärmung
- **Varianten:** Ausführungen in links und rechts verfügbar, Ineo-E für reinen Elektrobetrieb
- **Strahlungsanteil:** Hoher Anteil sorgt für effiziente Wärme und Behaglichkeit
- **Farben:** In sechs ausgewählten Farben erhältlich

30 Jahre KERMI
Bad- und
Wohnheizkörper




Casteo[®]-E

Klare Linien, pure Ästhetik

- **Variation:** Kompaktheizkörper im Warmwasser- oder Elektro-Zusatzbetrieb, Casteo-E für reinen Elektrobetrieb oder Casteo-D als Austauschheizkörper mit seitlich variablem Nabenabstand
- **Design:** Stahlheizkörper mit einzigartigem, modernem und zeitlosem Design
- **Flexibilität:** Anschluss mittig und seitlich möglich
- **Vielseitig:** Anschluss an die x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- **Technik:** Einfache und schnelle Montage dank nachjustierbarer Befestigung durch Inbusschrauben
- **Komfort:** Durch Freiräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern

30 Jahre KERMI
Bad- und
Wohnheizkörper



Regler WRS/WWs

Komfort und Flexibilität auf Knopfdruck geregelt

- **Design:** Große 7-Segment-LED Anzeige mit Glasfront in schwarz oder weiß
- **Flexibilität:** Ansteuerung von bis zu acht Heizkörpern mit Heizstab oder Heizmatte
- **Leistungsmodus:** Boostbetrieb mit 60 Minuten Volllast für schnelle Erwärmung bei Bedarf
- **Montage:** Anforderungsabhängig als Kabel- oder Funkvariante installierbar
- **Ökodesignkonform:** Fenster-Auf-Erkennung und tagesindividuelle Wochenprogrammplanung direkt am Regler



Beams®



Carré®



Oni®



Bryce®

Vielfalt entdecken

Erleben Sie unsere breite Auswahl an Bad- und Wohnheizkörpern

- **Individuelle Designs:** Von zeitlos klassisch bis modern und extravagant
- **Farbvielfalt:** Dezentle Töne oder mutige Akzente: passend zu Ihrem Stil
- **Flexible Größen:** Perfekt für kleine Bäder oder großzügige Wohnräume
- **Betriebsart:** Auswahl zwischen Warmwasserbetrieb, Elektro-Zusatzbetrieb oder reinem Elektrobetrieb
- **Hochwertige Accessoires:** Handtuchbügel, Ablagen und mehr für zusätzlichen Komfort

Eine kleine Auswahl unserer Designvielfalt:

Beams®: Funktionalität in schönster Form

Carré®: Minimaler Zwischenraum, maximaler Effekt

Bryce®: Wärme in einem neuen Licht

Oni®: Einfachheit und Effizienz



Noch mehr Vielfalt?

Entdecken Sie das komplette Sortiment!

<https://www.kermi.com/de/de/raumklima/produkte/bad-und-wohnheizkoerper/>



x-well®

F-Serie

Kompaktlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

- **Vielfalt:** Verfügbar in drei Leistungsgrößen (F150, F170, F270) mit variabler Decken- oder Wandmontage
- **Wärmerückgewinnung:** Modelle F170 und F270 mit optionalem Enthalpie-Wärmeübertrager für maximale Effizienz und Komfort
- **Effizienz:** Modelle mit Energieeffizienzklassen A (F150 und F270) und A+ (F170) sowie Passivhaus-Zertifizierung für nachhaltige und energiesparende Lösungen
- **Komfort:** Integrierte Funktionen wie Sommerbypass (F170 und F270), bedarfsgeführte Feuchtigkeitsregelung und konstante Volumenstromregelung (F150 und F270) für ein optimales Raumklima.
- **Hygiene:** Optionaler x-well® hygienic Luftfilter mit hoher Abscheidequote sorgt für saubere und gesunde Raumluft
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitives Bedienelement für einfache Steuerung und Anpassung der Lüftungsfunktionen

10 Jahre KERMI
Wohn-
raumlüftung





x-well® C225

Kompakt- lüftungsgerät

Kompaktes Lüftungsgerät für den Schrankeinbau

- **Einsatzbereich:** Ideal für Wohnungen und Häuser bis ca. 160 m² Wohnfläche
- **Design:** Platzsparendes Design mit einer Bautiefe von unter 300 mm und einer Breite von weniger als 550 mm, geeignet für den Schrankeinbau
- **Vielfalt:** Universeller Gerätetyp mit wechselbaren Anschlüssen und optionalem Zuluftanschluss an der Geräteunterseite
- **Nachrüstbarkeit:** Einfach integrierbares Vorheizregister für zusätzliche Funktionalität.
- **Regelung:** Bedarfsgeführte Steuerung mittels Feuchtesensor und konstante Volumenstromregelung durch intelligente Ventilatorentechnik.
- **Hygiene:** Optionaler x-well® hygienic Luftfilter mit extrem hoher Abscheidequote für gesunde Raumluft.
- **Effizienz:** Energieeffizienzklasse A für einen nachhaltigen und sparsamen Betrieb

10 Jahre KERMI
Wohn-
raumlüftung



x-well®

Pendellüfter D13

Zur Belüftung und Entlüftung von Wohnungen und Häusern

- **Einfache Installation:** Keine Verdrahtung dank Kommunikation über Bluetooth, nur 230 V Anschluss
- **Vielfältigkeit:** Auch einsetzbar als Fensterlaibungs-Variante
- **Montage:** Montagestein für eine unkomplizierte Rohbauinstallation vorhanden
- **Effizienz:** Hohe Wärmerückgewinnung von 87 % bei minimalem Energieverbrauch (Energieeffizienzklasse A, A+ mit Sensor)
- **Geräuscharm:** Geringer Schallleistungspegel von nur 40 dB(A) für einen angenehmen Betrieb
- **Kompaktheit:** Einbautiefe von nur 200 mm für platzsparende Integration

10 Jahre KERMI
Wohn-
raumlüftung



x-net® Systeme mit Dämmung

Die erste Wahl beim Neubau

- **Effizienz:** Dämmung in Kombination mit Fußbodenheizungen reduziert Energiekosten und sorgt für ein angenehmes Wohlfühlklima
- **Wärmeverteilung:** Die x-net connect Systeme verhindern unkontrollierte Wärmeabgabe bei Zuleitungen
- **Systemvielfalt:** Auswahl aus bewährten Systemen wie x-net® C11 Noppensystem, C12 Tackersystem und C17 Klettsystem für unterschiedliche Anforderungen
- **Komfort:** x-net Flächenheizungs- und Kühlsysteme bieten ein ideales Raumklima zu jeder Jahreszeit durch innovative Technik
- **Montage:** Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten, ein durchdachtes Verlegesystem und innovative Werkzeuge ermöglichen eine saubere, sichere und effiziente Installation – ideal für die Ein-Mann-Montage



x-net® Dämmstoff-freie Systeme

Problemlöser für den universellen Einsatz


- **Einsatz:** Auf allen Dämmstoffen, für hohe Schallschutzanforderungen aber auch ohne Dämmlage
- **Aufbauhöhe:** Dämmstofffreie Systeme ermöglichen auch niedrige Aufbauten der Flächenheizung (kompletter Bodenaufbau schon ab 17 mm möglich)
- **Vielfalt:** Wahlweise als clip System (x-net® C16), als Klettpanel (x-net® C17) oder als Dünnschichtsystem (x-net® C15)
- **Nachhaltigkeit:** CO₂-Einsparung durch Reduzierung der Estrichstärke auf 36 mm
- **Funktionalität:** Geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb
- **Montage:** Maximal flexible und unschlagbar schnelle Montage
- **Komfort:** Schnelle Reaktionszeit, geringes statisches Gewicht und reduzierte Trocknungszeiten



Wohnungsstation pro

Für maximale Effizienz und minimale Montagezeit

- **Effizienz:** 10 % bessere Wärmeübertragung, 30 % geringerer Druckverlust, 5 % weniger Pumpenenergie und Dämmhaube
- **Montage:** Schnelle Montage durch hohen Vormontagegrad und perfekt abgestimmte Modulbauweise
- **Technik:** 37 kW, bis 75 kW, für den Einsatz mit Heizkörpern, Flächenheizung und Wärmepumpe im 5 Leitersystem
- **Hygiene:** Edelstahlwärmetauscher und Legionellenprüfung entfällt (3-Liter-Regel)
- **Sicherheit:** Zwei integrierte Differenzdruckregler für hydraulischen Abgleich, Legionellenprüfung entfällt (3-Liter-Regel)
- **Qualität:** Hochwertigste Bauteile für eine lange Lebensdauer



vormontierter und fertigverdrahteter Verteilerschrank

Einfacher. Sicherer. Schneller.

- **Montage:** 30 Minuten weniger Zeitaufwand durch Vormontage und Fertigverdrahtung
- **Nachhaltigkeit:** Reduktion vom Transportvolumen und 35 % weniger Verpackungsmüll
- **Technik:** Hohe Energieeffizienz durch automatischen hydraulischen Abgleich, TÜV-zertifiziert
- **Logistik:** Baustellenzuordnung zu Geschoss/Wohnung durch spezifische Etiketten
- **Sicherheit:** Fehlerfreie Installation und klare Elektro-Schnittstelle



x-net®

Werkzeuge


Durchdachte Lösungen für effiziente Montageprozesse

- **Montagezeit:** Alle Werkzeuge sind darauf ausgelegt, die Arbeitszeit zu minimieren. Ob rasante Clip-Montage mit dem x-net® C16 clip Former, drallfreies Abrollen der Rohre mit der x-net® Abrollvorrichtung oder die effiziente Rohrherstellung mit dem x-net® Heißschneider connect
- **Nachhaltigkeit:** Langlebigkeit und Ressourcenschonung stehen im Fokus. Robuste Konstruktionen und durchdachte Designs stellen sicher, dass die Werkzeuge über Jahre hinweg zuverlässig einsetzbar bleiben
- **Handling:** Durch kompakte Bauweise und ergonomische Designs wird die Handhabung spürbar erleichtert. Faltbare Abrollvorrichtungen, tragbare Koffer und regelbare Heiz-Leistungen sorgen für maximale Flexibilität im Einsatz.
- **Sicherheit:** Alle Werkzeuge bieten zuverlässige Sicherheitsmerkmale, wie gleichmäßige Clip-Umformung ohne Krafteinsatz, standfeste Konstruktionen und Auslegung für Dauerbetrieb, um die Arbeit so sicher und effizient wie möglich zu gestalten



Produkte

PROLUX



STORAC AC 2/6

Die sicherste Investition in Ihre Zukunft

- **Einsatz:** Für Eigenheime und kleinere Solarflächen
- **Design:** Dreifach ausgezeichnet für innovative Technik, wiederverwendbare Rohstoffe und herausragende Ästhetik
- **Kompakt:** Einfache Einbringung in Standardbausituationen durch überschaubaren Platzbedarf
- **Sicherheit:** Keine entflammaren Rohstoffe, integrierte Notstromfunktion
- **Nachhaltig:** Kein Lithium, Kobalt oder Nickel und leicht zu recyceln, Made in EU
- **Kapazitätserhalt:** Längste Lebensdauer durch anhaltend volle Kapazität $\geq 95\%$ nach 20 Jahren
- **Technik:** Parallelbetrieb mit flexibler Kaskadierung für Eigenheim-, Wohn- und Gewerbeanwendungen
- **Autarkie:** Die Unabhängigkeit steigt, die Stromkosten sinken
- **Zukunftssicherheit:** Hohe Lebensdauer durch sichere Redox-Flow-Technologie
- **Modularität:** Austauschbare Teile für maximale Flexibilität und Langlebigkeit



reddot winner 2023





STORAC AC 4/10

Die sicherste Investition in Ihre Zukunft

- **Einsatz:** Für Gewerbe und größere Solarflächen
- **Leistung:** 4 kW für maximale Effizienz (Spitzenleistung 5 kW)
- **Kapazität:** 10 kWh für stromintensive Anwendungen
- **Montage:** Einfache Installation durch Lieferung in Teilsegmenten
- **Technik:** Parallelbetrieb mit flexibler Kaskadierung für Eigenheim-, Wohn- und Gewerbeanwendungen
- **Sicherheit:** Keine entflammenden Rohstoffe, integrierte Notstromfunktion
- **Nachhaltig:** Kein Lithium, Kobalt oder Nickel und leicht zu recyceln, Made in EU
- **Kapazitätserhalt:** Längste Lebensdauer durch anhaltend volle Kapazität $\geq 95\%$ nach 20 Jahren
- **Autarkie:** Die Unabhängigkeit steigt, die Stromkosten sinken
- **Zukunftssicherheit:** Hohe Lebensdauer durch sichere Redox-Flow-Technologie
- **Modularität:** Austauschbare Teile für maximale Flexibilität und Langlebigkeit

More than a system

More than a system

Wir gestalten die Gebäudetechnik der Zukunft

In einer zunehmend komplexer werdenden Welt, in der Innovationen und neue Technologien den Alltag der Haustechnik-Branche bestimmen, stehen wir für erstklassige und ganzheitlich durchdachte Raumklima-Lösungen.

≈ 3.000

Mitarbeiter

Europa- weites

5

Vertriebsnetz

F&E-Zentren



Partnerschaftlich an Ihrer Seite

Als umfassend kompetenter Partner, unabhängig von Größe, Art und Umfang des Projekts, stehen wir mit unseren vier System Brands und weiteren spezialisierten Focused Brands europaweit an Ihrer Seite.

An sieben hochmodernen Produktionsstandorten fertigen wir unsere breite Produktpalette. In fünf fokussierten Entwicklungszentren werden intelligente Systeme zum Heizen, Kühlen, Lüften und für die Speicherung von Energie entwickelt. Für eine Branche, in der kein Projekt dem anderen gleicht.

System Brands



Focused Brands



PZP HEATING a.s.



More than a system

Wir sind ein Teil der Energiewende

Unsere Produkte bieten herausragende Qualität und stehen für zukunftsorientierte Technologien. Sie sind nicht nur miteinander optimal kombinierbar, sondern fügen sich problemlos in bereits bestehende Systeme ein.

Wir denken an zukünftige Generationen und entwickeln nicht nur Produkte, die im Zentrum der Energiewende stehen, sondern durchdenken Energiemanagement ganzheitlich und nachhaltig.

Denn für uns steht vor allem der Mensch im Vordergrund.

Wir denken vor – und nach

Neben durchweg montageoptimierten Produkten schöpfen Sie bei uns aus dem breitesten Produktangebot des Marktes und bekommen dabei fachkompetente Unterstützung von der Planung bis zur Montage. Alles aus einer Hand und direkt in Ihrer Nähe.

Damit Sie Ihre Zeit Ihrem Kunden widmen können.

Mit der ganzheitlichen Fachkompetenz der gesamten Gruppe, die erstklassige Raumklimalösungen für zukünftige Generationen schafft, sind wir

»More than
a system.«

Produkte arbonia



HPC Wärmepumpen-konvektor

Effizient heizen. Komfortabel kühlen.

- **Effizienz:** Hervorragendes Schall-/ Leistungsverhältnis
- **Einsatz:** Besonders geräuscharmer Betrieb, ideal für sensible Bereiche wie Pflegeheime oder Schlafzimmer
- **Technik:** Systemtemperaturen wie bei Fußbodenheizung, optimiert für einen Heizbetrieb mit 35/30 °C
- **Leistung:** Starkes Kühlen ohne Kondensat
- **Varianten:** Passt immer durch 24 Anschlussvarianten. Ideal in der Sanierung mit gewohnten Bohr- und Wandkonsolen
 - **Montage:** Schnelle und unkomplizierte Montage und Flexibilität bei den Anschlüssen, leichtes Gewicht
- **Regelung:** Einfache, intuitive und selbsterklärende Bedienung
- **Design:** Erhältlich in unzähligen angesagten Farben





Unterflur- konvektoren

Ästhetik und Funktionalität in einem Klimasystem

- **Individuell:** Millimetergenaue Sonderbauformen für individuelle Anforderungen
- **Schall:** Flüsterleise Querstromgebläse und leistungstark bei niedrigen Vorlauftemperaturen
- **Effizienz:** Leistungsstarke Lüftermodelle für niedrige Vorlauftemperaturen
- **Komfort:** Heizen, Kühlen und Lüften in neuer Dimension
- **Montage:** Zeitersparnis durch werksseitig vormontierte Komponenten
- **Design:** Formschöne Abdeckungen in vielen Varianten und Materialien als Linear- oder Rollrost





Cross[®] Decken- strahlprofile

Design und Technik einfach verbunden

- **Montage:** Einfachste Installation durch patentiertes Verbindungssystem und sehr geringes Gewicht
- **Universell:** Zum Heizen und Kühlen, für Feuchträume (korrosionsbeständig) und auch Einsatz bei niedrigen Vorlauf-temperaturen wie bei Wärmepumpen
- **Varianten:** Kaskadenlösungen oder Einzelstrang
- **Technik:** 360° Strahlungswärme bis zu Bauhöhen von 26 m
- **Komfort:** Höchste Behaglichkeit durch natürliche Wärmestrahlung
- **Design:** Universelles Design von Industrie bis edel, ästhetisch integrierbar in verschiedenste Raumsituationen



Röhren- radiatoren

Robust und einzigartig vielseitig

- **Effizienz:** Hohe Wärmeleistung bei kleinsten Abmessungen durch optimales Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion
- **Individuell:** Nahezu alle Abmessungen, auch als gebogene oder gewinkelte Variante
- **Konformität:** für alle Anwendungsfälle: VDI6036 konforme und montagefreundliche Befestigung
- **Varianten:** Hygieneausführung, DIN-Austauschlösung oder rein elektrisch
- **Sicherheit:** Abgerundete Ecken und Kanten für hohe Unfallsicherheit und leichte Reinigung
- **Design:** Individuellste Farbmöglichkeiten und Trendfarben sowie feuerverzinkte Ausführung





Fan Coils Condiline®

Effiziente Klimatisierung für alle Raumtypen

- **Varianten:** Für Wand und Decke, mit und ohne Verkleidung und umfangreichem Zubehör
- **Schall:** Absolut geringes Geräuschniveau bei gleichzeitig hohem Leistungsspektrum mit stufenlosen EC-Motoren
- **Leistung:** Beeindruckende Kühlleistung von bis zu 15 kW bei Deckenkassetten
- **Komfort:** Schnelles Erreichen der gewünschten Temperatur und optimale Luftverteilung für ein angenehmes Raumklima
- **Service:** Einfache Wartung durch gut zugänglichen und leicht zu reinigenden Filter
- **Nachhaltig:** Betrieb mit natürlichem Kältemedium Wasser
- **Design:** Dezentre Integration in jede Architektur durch unauffällige und ästhetische Bauweise







Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland

www.kermi.com

Arbonia Riesa GmbH

Industriestraße A 11
01612 Glaubitz
Deutschland

www.arbonia-solutions.com